Druckdatum 09.08.2007 überarbeitet am 08.08.2007 1 / 3 Produktname KNAUF easy-tape Fugenband Hersteller / Lieferant KNAUF Bauprodukte GmbH & Co. KG

# 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt Selbstklebendes Glasfaser-Fugenband für Spachtelarbeiten

## Handelsname KNAUF easy-tape Fugenband

Angaben zum Hersteller/Lieferanten

Hersteller/Lieferant KNAUF Bauprodukte GmbH & Co. KG

Straße/Postfach Postfach 10
Nat.-Kennz./PLZ/Ort D - 97343 Iphofen

Telefon09323/31-0Telefax09323/31-323Auskunftsgebender BereichTechnischer Auskunfts-ServiceTelefon01805/31-9000NotfallauskunftBeratungsstelle für Vergiftungs-Notfallnummer030 – 19240

Erscheinungen und Embryonaltoxikologie, Berlin

# 2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

## Chemische Charakterisierung (Zubereitung)

#### **Beschreibung**

Glasfaser-Fugenband, selbstklebend.

## 3. Mögliche Gefahren

## Gefahrenbezeichnung

Nicht kennzeichnungspflichtig.

#### Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Keine Gesundheitsgefährdung bei bestimmungsgemäßen Gebrauch.

#### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### **Nach Einatmen**

An die frische Luft gehen. Wasser trinken.

#### Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen mindestens 10 Minuten mit viel Wasser ausspülen.

Bei anhaltender Reizung Arzt konsultieren.

#### **Nach Hautkontakt**

Verunreinigte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. Haut mit Seife und Wasser abwaschen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

#### Nach Verschlucken

Mund ausspülen und Wasser trinken. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

## Geeignete Löschmittel

Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

#### Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehenden Gase

Im Brandfall können sich bilden: Reizende Dämpfe.

Im Brandfall können sich bilden: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, reizende Dämpfe und Rauch.

#### Besondere Schutzausrüstung

Vollschutzausrüstung tragen.

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

## Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Staub nicht einamten.

#### Verfahren zur Reinigung/Aufnahme

Mechanisch aufnehmen. Staubbildung vermeiden.

Druckdatum 09.08.2007 überarbeitet am 08.08.2007 2 / 3 Produktname KNAUF easy-tape Fugenband Hersteller / Lieferant KNAUF Bauprodukte GmbH & Co. KG

# 7. Handhabung und Lagerung

## Handhabung

Ausreichende Lüftung sicherstellen.

#### Lagerung

#### Anforderung an Lagerräume und Behälter

Kühl und trocken lagern.

# 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

## Expositionsgrenzwerte

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Art	Wert	Einheit
	Allgemeiner Staubgrenzwert	MAK (TRGS 900) (alveolengängige Fraktion)	3	mg/m³
	Allgemeiner Staubgrenzwert	MAK (TRGS 900) (einatembare Fraktion)	10	mg/m³

#### Persönliche Schutzausrüstung

#### Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei empfindlicher Haut anschließend eine fetthaltige Hautcreme benutzen.

#### **Atemschutz**

Bei Staub und Faserflug wird eine Staubmaske empfohlen.

#### Augenschutz

Bei Staub und Faserflug sollte eine Schutzbrille getragen werden.

#### Handschutz

Empfindliche Personen sollten Leder- oder Baumwollhandschuhe tragen.

## Körperschutz

Langärmelige Arbeitskleidung tragen.

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

#### Allgemeine Angaben

Form fest Farbe weißlich

Geruch produktspezifisch

## Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Schmelzpunkt/Schmelzbereich > 500 °C (Glasfaser)

# 10. Stabilität und Reaktivität

## Zu vermeidende Bedingungen

Feuchtigkeit bei der Lagerung vermeiden.

## 11. Angaben zur Toxikologie

Staub bzw. Faserflug können Hautirritationen, Augenreizungen und Reizungen der Atemwege hervorrufen.

# 12. Angaben zur Ökologie

## **Allgemeine Hinweise**

Produkt verhält sich ökologisch unbedenklich.

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Druckdatum 09.08.2007 überarbeitet am 08.08.2007 3 / 3 Produktname KNAUF easy-tape Fugenband Hersteller / Lieferant KNAUF Bauprodukte GmbH & Co. KG

# 13. Hinweise zur Entsorgung

#### **Produkt**

## **Empfehlung**

Geeignete Deponie oder Verbrennungsanlage. Unter Beachtung der örtlichen Vorschriften entsorgen.

Abfallschlüssel-Nr. Abfallname

**AVV-Code** 

10 11 03 Glasfaserabfall.

Überwachungsbedürftiger Abfall zur Beseitigung, nicht überwachungspflichtiger Abfall zur

Verwertung.

Verpackung

**Empfehlung** 

Verpackungen sind optimal zu entleeren und können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

# 14. Transportvorschriften

#### Transport/weitere Angaben

Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften.

## 15. Vorschriften

## Kennzeichnung

Nicht kennzeichnungspflichtig.

Klassifizierung nach VbF Nicht zutreffend

Wassergefährungsklasse WGK n nicht wassergefährdend

# 16. Sonstige Angaben

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Sie beschreiben das Produkt ausschließlich im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse und haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden.

Änderungen gegenüber der Ausgabe vom 25.07.2006 im Punkt 1.