

	Ausgehärtetes Silikongel
1. Bezeichnung des Stoffs bzw. Gemischs und des Unternehmens	<p>Angaben zum Produkt:</p> <p>Handelsname: ISO FLEX Gelmuffe Größe S (Art. 30440) und ISO FLEX Gelmuffe Größe M (Art. 30441)</p> <p>Verwendungszweck: Silikongel zum Isolieren und Abdichten.</p> <p>Lieferant: Heidemann Handelsgesellschaft mbH Gewerbegebiet Stahlwerk Becker Drahtzieherweg 11 D - 47877 Willich E-Mail: service@heidemann-handel.de Tel.: +49 2154 8128 0 Fax: +49 2154 8128 20</p> <p>Notfallauskunft: Siehe Lieferant oder nächste Giftnormationszentrale z.B.: Berlin, Tel.: +49 30 19240</p>
2. Mögliche Gefahren	<p>Nicht kennzeichnungspflichtig nach der EG- Richtlinie 1999/45/EG.</p> <p>Das Gemisch ist entsprechend der CLP- Verordnung Nr. 1272/2008/EG nach den GHS Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig.</p> <p>Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: Bei sachgemäßer Verwendung keine bekannt.</p>
3. Zusammensetzung	<p>Polydimethylsiloxan Mischung.</p> <p>Gefährliche Inhaltsstoffe: Keine.</p>
4. Erste-Hilfe-Maßnahmen	<p>Allgemeine Hinweise: Keine</p> <p>Nach Einatmen von Aerosolen oder Dampf in hohen Konzentrationen: Nicht zutreffend.</p> <p>Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen.</p>

	Ausgehärtetes Silikongel
Fortsetzung Erste-Hilfe-Maßnahmen	<p>Nach Augenkontakt: Im Falle von Augenkontakt, mit gespreizten Lidern die Augen ca. 15 Minuten unter fließendem Wasser gründlich ausspülen. Falls nötig einen Augenarzt konsultieren. Enthält Silikonöl.</p> <p>Nach Verschlucken: Keine.</p> <p>Hinweise für den Arzt: ---</p>
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung	<p>Geeignete Löschmittel: Schaum, Löschpulver, Kohlendioxyd.</p> <p>Gefährdung durch entstehende Gase: Bei einem Brand können toxische Gase freigesetzt werden.</p> <p>Besondere Schutzausrüstung: Unabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Schutzanzug tragen.</p> <p>Weitere Angaben: Es sollte von geschultem Personal durchgeführt werden. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.</p>
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung	<p>Personenbezogene Schutzmaßnahmen: Keine speziellen Maßnahmen erforderlich.</p> <p>Umweltschutzmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.</p> <p>Verfahren zur Reinigung/ Aufnahme: Mechanische Entfernung.</p> <p>Empfohlenes Reinigungsmittel: Entfernung von Resten mit Isopropanol.</p>
7. Handhabung und Lagerung	<p>Handhabung: Vor dem Essen, Trinken und Rauchen die Hände waschen.</p> <p>Brand- und Explosionsschutz: Hitze- und Zündquellen fernhalten.</p> <p>Lagerung: Keine besonderen Maßnahmen notwendig.</p>
8. Begrenzung und Überwachung der Explosion/	<p>Grenzwerte beim Auftreten atembare Aerosole: ---</p>

	Ausgehärtetes Silikongel
Zu 8. Persönliche Schutzausrüstung	<p>Persönliche Schutzausrüstung:</p> <p>Atemschutz: Nicht erforderlich.</p> <p>Augenschutz: Nicht erforderlich.</p> <p>Handschutz: Nicht erforderlich.</p> <p>Körperschutz: Nicht erforderlich.</p> <p>Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Normale arbeitshygienische Maßnahmen (Hände waschen).</p>
9. Physikalische und chemische Eigenschaften	<p>Form: Weicher, elastischer Feststoff.</p> <p>Farbe: Transparent, milchig.</p> <p>Geruch: Nahezu geruchslos.</p> <p>Zustandsänderungen:</p> <p>Schmelzpunkt: Nicht anwendbar.</p> <p>Siedepunkt: Nicht anwendbar.</p> <p>Flammpunkt: > 200 °C</p> <p>Zündtemperatur: Nicht bestimmt.</p> <p>Untere Explosionsgrenze (Vol.- %): Nicht anwendbar.</p> <p>Obere Explosionsgrenze (Vol.- %): Nicht anwendbar.</p> <p>Dichte bei 23 °C (EN ISO 1183- 1): 0,97 g/ cm³</p> <p>Viskosität bei 20 °C (DIN 53019): Nicht anwendbar.</p>

	Ausgehärtetes Silikongel
10. Stabilität und Reaktivität	<p>Zu vermeidende Bedingungen: Stabil unter normalen Bedingungen.</p> <p>Zu vermeidende Stoffe: ---</p> <p>Gefährliche Reaktionen: Bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung keine.</p> <p>Gefährliche Zersetzungsprodukte: Bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung keine.</p>
11. Angaben zur Toxikologie	<p>Akute Toxizität:</p> <p>Erfahrungen am Menschen: Bei sachgemäßem Umgang und Einhaltung der arbeitshygienischen Vorsichtsmaßnahmen sind bisher keine gesundheitsschädigenden Wirkungen bekannt geworden.</p> <p>Sensibilisierung: Keine Wirkung bekannt.</p> <p>Zusätzliche Hinweise: Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.</p>
12. Angaben zur Ökologie	<p>Angaben zur Elimination: Enthält keine Schwermetalle und PCB.</p>
13. Hinweise zur Entsorgung	<p>Empfehlung: Zusammen mit Hausmüll deponieren oder unter Beachtung der örtlichen Vorschriften ordnungsgemäß beseitigen.</p> <p>Nachweispflicht: Die örtlichen Vorschriften beachten.</p> <p>Reste/ restentleerte Verpackungen (Empfehlung): Leergebinde zur örtlichen Abfallbeseitigung geben.</p>
14. Angaben zum Transport	<p>Landtransport (ADR/ RID/ GGVSE): Kein Gefahrgut.</p> <p>Binnenschifftransport (ADN/ ADNR): Kein Gefahrgut.</p> <p>Seetransport (MDR- Code/ GGVSee): Kein Gefahrgut.</p> <p>Lufttransport (ICAO- IATA/ DGR): Kein Gefahrgut.</p>

	Ausgehärtetes Silikongel
Fortsetzung Angaben zum Transport	<p>14.1. UN- Nummer: Keine.</p> <p>14.2. Richtige UN- Versandbezeichnung: Keine.</p> <p>14.3. Transportgefahrenklasse: Keine.</p> <p>14.4. Verpackungsgruppe: Keine.</p> <p>14.5. Umweltgefahren: Keine.</p> <p>14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: ---</p> <p>Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL- Übereinkommens 73/ 78 und gemäß IBC- Code: Nicht anwendbar.</p>
15. Rechtsvorschriften	<p>Kennzeichnung nach EG- Richtlinien: Nicht kennzeichnungspflichtig.</p> <p>Das Gemisch ist entsprechend der CLP- Verordnung Nr. 1272/2008/EG nach den GHS Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig.</p> <p>Wassergefährdungsklasse (WGK): Nicht wassergefährdend</p>
16. Sonstige Angaben	<p>Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollten dazu dienen, die Produkte sicherheitstechnisch zu charakterisieren. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.</p> <p>Datenblatt ausstellender Betrieb: Heidemann Handelsgesellschaft mbH</p> <p>Ansprechpartner: Thilo Beckershoff Tel.: +49 2154 8128 175</p>