

Butyl-Dichtungsband

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname

1.1 Vebatec Blitz-Reparaturband
Vebatec Butilband

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung
Beidseitig kaltselbstklebendes Dichtungsband

1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten

Vebatec

Chemische u. technische Produkte GmbH
Frankfurter Str. 121, 63303 Dreieich
Tel.: 06103 - 72 88 78
Fax: 06103 - 72 88 79

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

2.1. Mögliche Gefahren

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
keine

Produktbestandteile

Kaltselbstklebendes Dichtungsband aus PIB-Butylkautschuk und funktionellen Zusatzstoffen, mit einseitiger Schutzfolie aus Polyethylen, LDPE-Folie oder Polyester.

3. Erste-Hilfe-Maßnahmen

nach Einatmen:

Keine Gefahren durch das Produkt in Lieferform.

nach Hautkontakt:

Keine Gefahren durch das Produkt in Lieferform.

nach Augenkontakt:

Keine Gefahren durch das Produkt in Lieferform.

nach Verschlucken:

Keine Gefahren durch das Produkt in Lieferform.

Hinweise f. den Arzt:

Symptomatische Behandlung / nicht giftig.

4. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Trockenlöschmittel, CO₂, Sprühwasser oder Schaum verwenden.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Keine

Zusätzliche Hinweise:

Keine

Besondere Schutzausrüstung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen.

5. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Keine.

Umweltschutzmaßnahmen:

Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich.

Zusätzliche Hinweise:

Keine.

6. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Keine bei bestimmungsgemäßem Umgang.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gegen UV-Einwirkung schützen. Kühl, trocken und aufrecht stehend in Originalverpackung lagern.

Zusammenlagerungshinweise:

Keine

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Nicht bei Temperaturen unter 0 °C aufbewahren. Lagertemperatur zwischen 5 – 30 °C.

7. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

Atemschutz: nicht erforderlich

Handschutz: nicht erforderlich

Kurzzeitige Exposition: nicht erforderlich

Langzeitige Exposition: nicht erforderlich

Augenschutz: nicht erforderlich

Körperschutz: nicht erforderlich

Sonstiges: Nein

8. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form: Butyl-Dichtungsband mit Release-Liner

Farbe: schwarz / grau

Sicherheitsrelevante Daten:

ph-Wert, unverdünnt:	nicht anwendbar
Siedepunkt/Siedebereich (°C):	nicht anwendbar
Flammpunkt (°C):	> 250
Entzündlichkeit (EG A10 / A13):	keine Daten verfügbar
Zündtemperatur (°C):	keine Daten verfügbar
Selbstentzündlichkeit (EG A16):	nicht anwendbar
Brandfördernde Eigenschaften:	nicht anwendbar
Explosionsgefahr:	nicht anwendbar
Explosionsgrenzen (Vol. %) untere:	nicht anwendbar, obere: nicht anwendbar
Dampfdruck:	nicht anwendbar
Dichte (g/cm³):	ca. 1,12 g/cm³
Löslichkeit (in Wasser):	unlöslich

Verteilungskoeffizient, n – Oktanol / Wasser:	keine Daten verfügbar
Viskosität:	nicht anwendbar
Lösemitteltrennprüfung:	nicht anwendbar
Lösemittelgehalt (Gew. %):	nicht anwendbar
Fettlöslichkeit:	nicht anwendbar
Weitere Angaben:	
Thermische Zersetzung (°C):	keine Daten verfügbar
Dampfdichte (Luft = 1):	nicht anwendbar
Verdunstungszahl:	keine Daten verfügbar

9. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:

Stabil unter normalen Bedingungen.

Weitere Angaben:

keine

10. Umweltspezifische Angaben

Ökotoxische Wirkungen, aquatische Toxizität:

keine

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Das Produkt ist wasserunlöslich.

11. Hinweise zur Entsorgung

Für Produktreste:

Standard-Entsorgung

12. Angaben zum Transport

Landtransport, Seeschifftransport und Lufttransport:

Kein Gefahrgut

13. Sonstige Angaben:

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.